

PROJEKT

UMOWA nr ZP....WGK.2011

W dniu..... 2011r. w Strzelinie pomiędzy:
Gminą Strzelin zwaną w dalszej części umowy Zamawiającym reprezentowaną przez:

Dorotę Pawnuk - Burmistrza Miasta i Gminy Strzelin

a

.....

.....

reprezentowanym przez:

.....

zwanym w dalszej części umowy Wykonawcą.

po rozstrzygnięciu w dniu..... 2011r. przetargu nieograniczonego zorganizowanego zgodnie z ustawą prawo zamówień publicznych z dnia 29.04.2004r. (j. t. Dz. U. z 2010 r nr 113 poz.759 ze zmianami) została zawarta umowa następującej treści:

§ 1

1. Zamawiający powierza a Wykonawca przyjmuje do realizacji zadanie pn. **“ Remonty cząstkowe nawierzchni niebitumicznych na terenie miasta i gminy Strzelin”**.
2. Przedmiot umowy jest zgodny z ofertą i obejmuje:
 - 1) Remont cząstkowy nawierzchni tłuczniowej - 400 m² o grubości ubytku do 10 cm. Powyżej 10 cm wzrost ceny o 10% za każdy dodatkowy centymetr grubości ubytku. Materiały do wykonania remontu nawierzchni zapewnia Wykonawca.
 - 2) Remont cząstkowy nawierzchni z kostki kamiennej 16/18 - 300 m² na podsypce piaskowej spoiny wypełnione kruszywem 0/5 lub cementem. Remont polega na rozbiórce zniszczonej nawierzchni i po przesortowaniu, wykorzystaniu nadającego się do remontu materiału. Brakujące ilości materiału zakupi Wykonawca po uprzednim uzgodnieniu ilości i ceny z Zamawiającym.
 - 3) Remont cząstkowy nawierzchni z kostki kamiennej 9/11- 300 m² na podsypce cementowo – piaskowej, spoiny wypełnione kruszywem 0/5 lub cementem. Remont polega na rozbiórce zniszczonej nawierzchni i po przesortowaniu, wykorzystaniu nadającego się do remontu materiału. Brakujące ilości materiału zakupi Wykonawca po uprzednim uzgodnieniu ilości i ceny z Zamawiającym.
 - 4) Remont cząstkowy nawierzchni z kostki kamiennej 4/6 – 200 m² na podsypce cementowo-piaskowej, spoiny wypełnione kruszywem 0/5 lub cementem. Remont polega na rozbiórce zniszczonej nawierzchni i po przesortowaniu, wykorzystaniu nadającego się do remontu materiału. Brakujące ilości materiału zakupi Wykonawca

- po uprzednim uzgodnieniu ilości i ceny z Zamawiającym.
- 5) Remont cząstkowy nawierzchni z kostki betonowej grubości 8 cm - 200 m² przy kostce betonowej grubości 6 cm należy stosować współczynnik 0,9 dla ceny jednostkowej za 1 m²
Remont polega na rozbiórce zniszczonej nawierzchni i po przesortowaniu, wykorzystaniu nadającego się do remontu materiału. Brakujące ilości materiału zakupi Wykonawca po uprzednim uzgodnieniu ilości i ceny z Zamawiającym.
 - 6) Remont cząstkowy nawierzchni z płyt betonowych 35x35x5 - 200 m² na podsypce cementowo-piaskowej spoiny wypełnione kruszywem 0/5 lub cementem. Remont polega na rozbiórce zniszczonej nawierzchni i po przesortowaniu, wykorzystaniu nadającego się do remontu materiału. Brakujące ilości materiału zakupi Wykonawca po uprzednim uzgodnieniu ilości i ceny z Zamawiającym.
 - 7) Remont cząstkowy nawierzchni z płyt betonowych 50x50x7 - 200 m² na podsypce piaskowej spoiny wypełnione kruszywem 0/5 lub cementem. Remont polega na rozbiórce zniszczonej nawierzchni i po przesortowaniu, wykorzystaniu nadającego się do remontu materiału. Brakujące ilości materiału zakupi Wykonawca po uprzednim uzgodnieniu ilości i ceny z Zamawiającym.
 - 8) Przesławienie krawężnika betonowego 15x30 na ławie betonowej - 100 mb. Remont polega na rozbiórce zniszczonego krawężnika i po przesortowaniu, wykorzystaniu nadającego się do remontu materiału. Brakujące ilości materiału zakupi Wykonawca po uprzednim uzgodnieniu ilości i ceny z Zamawiającym.
 - 9) Przesławienie krawężnika kamiennego 20x25 na ławie betonowej - 100 mb. Remont polega na rozbiórce zniszczonego krawężnika i po przesortowaniu, wykorzystaniu nadającego się do remontu materiału. Brakujące ilości materiału zakupi Wykonawca po uprzednim uzgodnieniu ilości i ceny z Zamawiającym.
 - 10) Przesławienie obrzeży betonowych 8x30 na podsypce piaskowej - 100 mb. Remont polega na rozbiórce zniszczonego obrzeża i po przesortowaniu, wykorzystaniu nadającego się do remontu materiału. Brakujące ilości materiału zakupi Wykonawca po uprzednim uzgodnieniu ilości i ceny z Zamawiającym.
 - 11) Regulacja płyt kamiennych w chodniku – 80m². Remont polega na rozbiórce zniszczonej nawierzchni płyt kamiennych i po przesortowaniu, wykorzystaniu nadającego się do remontu materiału. Brakujące ilości materiału zakupi Wykonawca po uprzednim uzgodnieniu ilości i ceny z Zamawiającym.
 - 12) Mechaniczne ścinanie poboczy dróg o grubości 10 cm z wywozem gruntu – 4000 m². Powyżej 10 cm wzrost ceny o 10% za każdy dodatkowy centymetr ścinki.
3. Szczegółowy zakres, oraz termin ich wykonania będzie każdorazowo określony przez Zamawiającego i będzie on uzależniony od faktycznych potrzeb, które ujawnią się w trakcie realizacji niniejszej umowy. Protokół uzgodnień zakresu robót wraz z terminem ich realizacji stanowić będzie integralną część umowy.
 4. Wykonawca będzie wykonywał przedmiotowe prace środkami i siłami własnymi .
 5. Podzlecenie podwykonawcom części robót, objętych przedmiotem umowy, wymaga pisemnej akceptacji Zamawiającego.

§ 2

Umowę zawiera się na okres od dnia do dnia **31 marca 2013 r.**

§ 3

1. Wynagrodzenie za roboty, które będą wykonywane na podstawie niniejszej umowy wynosi

maksymalnie.....PLN w tym podatek VAT w wysokości 23%

2. Ceny jednostkowe Strony ustalają jako niezmiennie w całym okresie trwania niniejszej umowy i przedstawiają się one następująco:

- remont cząstkowy nawierzchni tłuczniowej - o grubości ubytku do 10 cm,.....zł. powyżej 10 cm wzrost ceny o 10% za każdy dodatkowy centymetr grubości ubytku.....zł.
- remont cząstkowy nawierzchni z kostki kamiennej 16/18 - na podsypce piaskowej spoiny wypełnione kruszywem 0/5 lub cementemzł.
- remont cząstkowy nawierzchni z kostki kamiennej 9/11 - na podsypce cementowo-piaskowej spoiny wypełnione kruszywem 0/5 lub cementemzł.
- remont cząstkowy nawierzchni z kostki kamiennej 4/6 - na podsypce cementowo-piaskowej spoiny wypełnione kruszywem 0/5 lub cementemzł.
- remont cząstkowy nawierzchni z kostki betonowej grubości 8 cmzł. przy kostce betonowej grubości 6 cm należy stosować współczynnik 0,9 tj.zł.
- remont cząstkowy nawierzchni z płyt betonowych 35x35x5 - na podsypce cementowo-piaskowej spoiny wypełnione kruszywem 0/5 lub cementemzł.
- remont cząstkowy nawierzchni z płyt betonowych 50x50x7 - na podsypce piaskowej spoiny wypełnione kruszywem 0/5 lub cementemzł.
- przestawienie krawężnika betonowego na ławie betonowejzł.
- przestawienie krawężnika kamiennego na ławie betonowejzł.
- przestawienie obrzeży betonowych na podsypce piaskowejzł.
- regulacja płyt kamiennych w chodniku na podsypce piaskowejzł.
- mechaniczna ścinka pobocza o gr. 10 cm z wywozem gruntu.....zł

3. Wynagrodzenie obejmuje wszystkie koszty a w szczególności dostarczenie brakujących do remontu materiałów.

§ 4

1. Wynagrodzenie Wykonawcy, o którym mowa w § 3 wypłacane będzie na podstawie faktur wystawianych po wykonaniu i odebraniu przez Zamawiającego ustalonego wcześniej zakresu robót.
2. Faktury Wykonawcy opłacane będą w terminie do 21 dni roboczych od daty ich otrzymania przez Zamawiającego po uprzednim sprawdzeniu kosztorysu przez przedstawiciela Zamawiającego, dotyczącego ustalonego wcześniej zakresu robót.
3. Zamawiający zobowiązuje się do odbioru uzgodnionych zakresów robót w terminie 10 dni od daty pisemnego zgłoszenia Wykonawcy o gotowości do odbioru.

§ 5

- 1) Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne
 - a) za zwłokę w wykonaniu ustalonego i określonego terminem zakresu robót w wysokości 100 zł za każdy dzień zwłoki.
 - b) za zwłokę w usunięciu wad i nieprawidłowości stwierdzonych podczas odbioru w wysokości 100 zł za każdy dzień zwłoki.
- 2) Strony zastrzegają sobie prawo dochodzenia odszkodowania przekraczającego wartość zastrzeżonych kar umownych.
- 3) Kary umowne Zamawiający może potrącać z bieżącego wynagrodzenia należnego Wykonawcy.

§ 6

1. Przedstawicielem Zamawiającego będzie Ryszard Bielawski

2. Przedstawicielem Wykonawcy będzie
3. Przedstawiciele Zamawiającego uprawnieni są do sprawowania nadzoru nad realizacją przedmiotu umowy oraz wydawania Wykonawcy poleceń związanych z jakością i ilością prac, które są niezbędne do prawidłowego i zgodnego z umową wykonania przedmiotowych zadań, włącznie z wyznaczeniem terminu do ich wykonania a także do usunięcia stwierdzonych nieprawidłowości.

§ 7

1. Wykonawca zobowiązany jest przystąpić do realizacji umowy niezwłocznie po uzyskaniu od Zamawiającego zlecenia wskazującego miejsce remontu i czas jego trwania.
2. W razie stwierdzenia uchybień w wykonaniu prac umownych Zamawiający wyznaczy Wykonawcy na piśmie stosowny termin do usunięcia uchybień. Dla drobnych usterek strony ustalają termin 3 dni roboczych do ich usunięcia. Po bezskutecznym upływie tego terminu Zamawiający będzie naliczał kary umowne zgodnie z § 5 niniejszej umowy.

§ 8

1. Wykonawca niniejszą umową stanowiącą dokument gwarancyjny udziela Zamawiającemu 12 miesięcznej gwarancji na przedmiot umowy.
2. Bieg rękojmi i gwarancji rozpoczyna się w dniu następnym po zakończeniu odbioru.

§ 9

1. Wykonawca zobowiązany jest do:
 - 1) Wykonywania przedmiotu umowy zgodnie ze specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót.
 - 2) Odpowiedzialność wobec odpowiednich organów za niezachowanie stosownych przepisów, jak również wobec Zamawiającego z obowiązkiem naprawienia szkód w pełnej wysokości co nie uchybia przepisom § 5.
2. Zamawiający nie będzie ponosił odpowiedzialności za składniki majątkowe Wykonawcy utracone w trakcie realizacji przedmiotu umowy.
3. Wykonawca odpowiada za bezpieczeństwo wykonywanych robót a w szczególności za bezpieczne warunki poruszania się pojazdów i pieszych w obrębie realizowanych robót
4. Wykonawca zobowiązuje się do zawarcia odpowiednich umów ubezpieczeniowych z tytułu zdarzeń, które mogą zaistnieć w związku z wykonywaniem robót niniejszej umowy.
Ubezpieczeniu podlegają w szczególności:
 - 1) roboty, urządzenia oraz wszelkie mienie ruchome związane bezpośrednio z wykonywaniem robót
 - 2) odpowiedzialność cywilna za szkody oraz, następstwa nieszczęśliwych wypadków dotyczących pracowników Wykonawcy jak i osób trzecich a powstałych w związku z prowadzonymi robotami i ruchem pojazdów.

§ 10

Integralnym składnikiem niniejszej umowy jest :
oferta Wykonawcy z dnia..... 2011r. wraz z załącznikami.

§ 11

1. W sprawach nieuregulowanych w niniejszej umowie będą miały zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego oraz ustawy Prawo zamówień publicznych.
2. W sprawach spornych strony wyrażają zgodę na rozstrzygnięcie sporu przez Sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego.

§ 12

Wszelkie zmiany postanowień niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności .

§ 13

Umowę sporządzono w 4 -ech jednobrzmiących egzemplarzach, z których trzy otrzymuje Zamawiający a jeden Wykonawca.

Zamawiający :

Wykonawca :