
Opis przedmiotu zamówienia

Niniejsze zamówienie ma na celu wyłonienie Wykonawcy, którego zadaniem będzie dostawa, ustawienie i montażu mebli - wyposażenia biblioteki w adaptowanych pomieszczeniach, przy ul. Grahama Bella 34b w Strzelinie.

1. Informacje ogólne.

a. Nazwa zadania.

Adaptacja budynku po byłym TP SA w Strzelinie na funkcję kulturalno-oświatową

b. Inwestor.

Gmina Strzelin,
ul. Ząbkowicka 11, 57-100 Strzelin,
NIP: 914-00-06-467

c. Operator (przyszły użytkownik).

Miejska i Gminna Biblioteka Publiczna w Strzelinie
ul. Mickiewicza 4, 57-100 Strzelin
NIP: 914-15-20-373

d. Lokalizacja.

Przedsięwzięcie zlokalizowane jest na ul. Grahama Bella 34b, 57-100 Strzelin, dz. nr 9/3.

2. Obowiązujące regulacje prawne.

W celu wykonania przedmiotowego zadania Zamawiający opracował dokumentację techniczną w skład, której wchodzi:

- charakterystyka elementów wyposażenia – stanowiąca załącznik nr 1.
- rysunek rozmieszczenia elementów wyposażenia opracowanym przez: Pracownię Projektowo – Usługową FLORSANIT z siedzibą we Wrocławiu, ul. Piławska 4/20, 50 – 538 Wrocław – stanowiący załącznik nr 2.

3. Opis przedsięwzięcia.

a. Opis i zakres przedsięwzięcia.

Zamówienie obejmuje:

- sprzedaż i dostarczenie nowych, nieużywanych mebli bibliotecznych do wskazanych pomieszczeń, na koszt i ryzyko Wykonawcy,
- rozładunek i wniesienie mebli,
- montaż i ustawienie mebli w pomieszczeniach wskazanych przez Zamawiającego,
- oddanie do eksploatacji w stanie pełnej sprawności technicznej i użytkowej,
- usługi gwarancyjne.

Meble będące przedmiotem dostawy powinny odpowiadać normom i specyfikacjom technicznym oraz spełniać wymogi jakościowe określone m.in. w załączniku nr 1 charakterystyka elementów wyposażenia.

Ze względu na charakter obiektu i dbałość o jakość architektury wszystkie zmiany elementów wyposażenia wymagają bezwzględnej akceptacji Zamawiającego. Wymagana będzie wysoka jakość wykonania. Wskazane w opisie przedmiotu zamówienia kolory mebli mają posłużyć wykonawcy w ustaleniu ceny oferty. Zamawiający zastrzega sobie prawo wyboru odcieni w obrębie wybranego koloru mebli (klon lub brzoza) w danej grupie cenowej próbnika dostępnego u Wykonawcy. Wykonawca zobowiązany jest do ostatecznego skonkretyzowania odcienia wybranego koloru przed przystąpieniem do realizacji zamówienia.

Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana, zobowiązany będzie przed przystąpieniem do realizacji zamówienia dokonać szczegółowego obmiaru z natury w miejscach, w których mają być zamontowane meble, ustalić i uzgodnić z Zamawiającym ewentualne zmiany w zakresie dostarczanych mebli.

Wykonawca dostarczy przedmiot umowy własnym transportem, na własny koszt i na własne ryzyko, w miejsca wskazane przez Zamawiającego. Wykonawca zobowiązany będzie powiadomić Zamawiającego o gotowości do dostarczenia i montażu mebli i wyposażenia w formie telefonicznej lub faksem - z co najmniej jednodniowym wyprzedzeniem przed planowaną datą dostawy i montażu. Meble muszą być wniesione do pomieszczenia w dniu dostawy oraz zamontowane maksymalnie w ciągu trzech dni roboczych od dnia dostawy.

Meble muszą być wypoziomowane, połączone ze sobą, ustawione we wskazanych miejscach i zamontowane w sposób umożliwiający ich bezpieczną eksploatację. Odbioru mebli i wyposażenia dokona upoważniony przez Zamawiającego, wskazany w umowie pracownik, spisując wraz z przedstawicielem Wykonawcy protokół zdawczo-odbiorczy. Dostarczone i zamontowane meble zostaną sprawdzone przez Zamawiającego zarówno pod względem ilościowym, jak i jakościowym. W przypadku stwierdzenia wad jakościowych, Wykonawca zobowiązany będzie do nieodpłatnej wymiany wadliwego towaru na nowy wolny od wad lub usunięcia wady w terminie 5 dni kalendarzowych od daty zgłoszenia przez Zamawiającego faktu wystąpienia wady. Zgłoszenie zostanie przesłane do wykonawcy pisemnie, faksem lub e-mailem. Braki ilościowe stwierdzone w dostawie Wykonawca zobowiązany będzie uzupełnić w ciągu 3 dni kalendarzowych od daty ich zgłoszenia przez Zamawiającego.

W razie wykrycia przez Zamawiającego po rozpoczęciu użytkowania wad w dostarczonym przedmiocie zamówienia, Zamawiający złoży u Wykonawcy reklamację - pisemnie, faksem lub e-mailem, która powinna być rozpatrzona w terminie 5 dni

kalendaryzowanych od dnia jej zgłoszenia - po upływie tego terminu reklamacja uznana zostanie za rozpatrzoną zgodnie z żądaniem Zamawiającego.

Zakres zadania obejmuje dostawę, ustawienie i montaż następującego wyposażenia:

LP.	Nazwa elementu - kompletu	Ilość [szt.]	Wysokość [m]	Szerokość [m]	Głębokość [m]	Kolor - materiał
1	Regał jednostronny przyścienny	70	204	80	30	klon, brzoza płyta meblowa gr. 22mm
2	Regał dwustronny wolnostojący (P)	30	240	80	56	klon, brzoza płyta meblowa gr. 22mm
3	Regał dwustronny wolnostojący (D)	17	174	80	56	klon, brzoza płyta meblowa gr. 22mm
4	Regał dwustronny wolnostojący (W)	10	204	80	60	klon, brzoza płyta meblowa gr. 22mm
5	Regał dwustronny wolnostojący kombinowany – na czasopisma lub książki	2	204	80	60	klon, brzoza płyta meblowa gr. 22mm
6	Lada biblioteczna dla dorosłych – kompletna z wyposażeniem	1	Przed przystąpieniem do wykonania dokładne pomiary dokonać na terenie budowy			klon, brzoza płyta meblowa gr. 22mm i 30mm
7	Lada biblioteczna dla dzieci – kompletna z wyposażeniem	1	Przed przystąpieniem do wykonania dokładne pomiary dokonać na terenie budowy			klon, brzoza płyta meblowa gr. 22mm i 30mm

Szczegółowy opis lad i regałów bibliotecznych zamieszczono w załączniku nr 1 - charakterystyka elementów wyposażenia. Rozmieszczenie elementów wyposażenia przedstawiono w załączniku nr 2 - rysunek rozmieszczenia elementów wyposażenia.

Wymagania techniczne dla elementów wyposażenia:

- a) Ze względu na charakter obiektu i dbałość o jakość architektury wszystkie elementy wyposażenia wymagać będą akceptacji Zamawiającego.
- b) Wymagana będzie wysoka jakość wykonania.
- c) Wszelkie elementy wyposażenia muszą posiadać wymagane badania i atesty dopuszczające je do stosowania w budynkach użyteczności publicznej zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami. W szczególności zwraca się uwagę na:
 - ✓ przepisy dotyczące trudnopalności i nie wydzielania toksycznych produktów spalania;
 - ✓ przepisy dotyczące zgodności z wymogami higieniczno sanitarnymi dla elementów wyposażenia pomieszczeń. gastronomicznych, toalet, szatni, garderób, bibliotek itp.
 - ✓ wymagania dotyczące bezpieczeństwa użytkowania i wymagań wytrzymałościowych,
 - ✓ meble biurowe i gabinetowe powinny odpowiadać przepisom BHP, określonym Rozporządzeniem ministra pracy i polityki socjalnej z 10 grudnia 1998r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy na stanowiskach wyposażonych w monitory ekranowe (Dz. U nr 148 , poz. 973).
- d) Podane w załączniku nr 1 wymiary regałów bibliotecznych są wymiarami pożądanymi przez zamawiającego. Dopuszcza się odchylenia od podanych wymiarów, nie większe

-
- niż +/- 50mm dla wymiarów całościowych, elementów wolnostojących nie będących ciągłą zabudową ścian czy wnęk.
- e) Odchylenia nie mogą pogarszać parametrów estetycznych i stopnia powiązania elementów wyposażenia z architekturą obiektu.
 - f) Regały biblioteczne i lamy wykonać z płyty meblowej obustronnie laminowanej, zgodnie z polskimi normami (PN-92F-06000/01 i PN-92F-06000/02). Materiały użyte w produkcji mebli winny posiadać certyfikaty jakości i higieny (płyta, kleje, lakiery, obrzeża).
 - g) We wszystkich systemach mebli - regałów należy zastosować wysokiej jakości elementy uzupełniające tj. prowadnice, zamki, uchwyty i inne akcesoria renomowanych firm europejskich.
 - h) Widoczne elementy okuć winny być wykonane ze stali nierdzewnej.
 - i) Wszystkie materiały użyte w produkcji mebli muszą posiadać certyfikaty jakości i higieny. Meble wykonywane są zgodnie z polską normą. PN-92F-06000/01, PN-92F-06000/02, PN-EN 527-1, PN-EN 527-2, PN-EN 14073-2, PN-EN1335-1, PN-EN1335-2.
 - j) Podczas montażu mebli wykonawca ma obowiązek znać i stosować przepisy dotyczące ochrony środowiska i BHP,
 - k) Do Wykonawcy należy uprzątnięcie opakowań i innych materiałów (palet, kartonów, folii itp.) z pomieszczeń biurowych, do których dostarczono meble.
 - l) Dopuszcza się stosowanie elementów zamiennych w stosunku do wymienionych w dokumentacji. Rozwiązania takie jednak nie mogą być gorsze od zaprojektowanych i powinny współgrać harmonijnie z zaprojektowaną architekturą obiektu. Rozwiązania takie będą musiały być zaakceptowane przez Zamawiającego.
 - m) Przedmiotem zamówienia jest dostawa mebli i wyposażenia wraz z dostarczeniem, wniesieniem, montażem, regulacją i udzieleniem pisemnej gwarancji na okres 3 lat.

Wymagania dotyczące jakości i zgodności z normami:

- a) Zastosowana płyta meblowa powinna spełniać wymogi klasy higieniczności E1 według normy PN-EN 717-2:1999 oraz wymagania według normy PN-D-97013:1999.
- b) Powierzchnia płyty powinna wykazywać odporność na ścieranie określoną według normy PN-EN 438-2 powyżej 150 obrotów (początkowy punkt przetarcia IP).
- c) Kolor i rysunek okleiny sztucznej wąskich płaszczyzn powinien odpowiadać kolorowi i rysunkowi szerokich płaszczyzn płyty. Nie dopuszcza się widocznych różnic w odcieniach wąskich i szerokich płaszczyzn.
- d) Krawędzie elementów płytowych powinny być zaokrąglone o promieniu zaokrąglenia 2mm.
- e) Nie dopuszcza się jakichkolwiek widocznych wad krawędzi elementów płytowych pod postacią nierówności i ubytków materiału.
- f) Okucia muszą spełniać wymagania określone w normie PN-90/M-77620, PN-92/M-77621.
- g) Meble muszą spełniać wymagania odnośnie wytrzymałości i trwałości określone w normie PN-ISO 7170:1997, PN-ISO 7170:1997/Ak:1997 odpowiadające 4 poziomowi badań.
- h) Meble muszą spełniać wymagania odnośnie stateczności określone w normach PN-ISO 7171:1997, PN-ISO 7171/Ak:1998.
- i) Elementy ruchome (półki) muszą spełniać wymagania bezpieczeństwa określone w normie PN-EN 1727:2001, PN-EN 1727:2001/Ap1:2002.

UWAGI:

- 1) Regały jednostronne przyścienne powinny posiadać wycięcie łukowe na listwę u podstawy regału na całej jego szerokości: wysokość: h=10cm, głębokość: 3cm, zaokrąglone łukiem.
- 2) Wszystkie regały muszą posiadać przeciwnakrętki meblowe.
- 3) Wszystkie wymiary elementów przeznaczonych do zabudowy czy montażu winny być zweryfikowane na budowie przed przystąpieniem do ich wykonania.

b. Gwarancja.

Wymagana gwarancja Wykonawcy na cały zakres prac – minimum 36 miesięcy od terminu odbioru końcowego zadania.

c. Terminy.

Zamawiający oczekuje wykonania pełnego przedmiotu zamówienia w terminie do 35 dni od dnia podpisania umowy.

Jednocześnie Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany umowy w tym terminu realizacji w przypadku wystąpienia między innymi następujących okoliczności:

- aktualizacji rozwiązań ze względu na postęp technologiczny (np. wycofanie z obrotu materiałów lub urządzeń);
- zmiany obowiązujących przepisów, jeżeli zgodnie z nimi konieczne będzie dostosowanie treści umowy do aktualnego stanu prawnego;
- zmiany w kolejności wykonywania części zamówienia;
- rezygnacji z wykonywania części zamówienia;
- zmiany stawki VAT;
- braku lub wady dokumentacji projektowej;
- wystąpienia siły wyższej.

d. Wynagrodzenie Wykonawcy.

Zamawiający ustala wynagrodzenia Wykonawcy w formie ryczałtu. Zwraca uwagę, że wynagrodzenie ryczałtowe obejmuje pełny zakres robót wynikający z:

- opisu przedmiotu zamówienia,
- charakterystyki elementów wyposażenia – załącznik nr 1.
- oraz rysunek rozmieszczenia elementów wyposażenia – załącznik nr 2.

Zamawiający jednocześnie informuje, że podstawą do wyceny są również ustalenia i wyjaśnienia Zamawiającego zawarte w SIWZ oraz pytaniach i odpowiedziach udzielanych w trakcie procedury wyłaniania Wykonawcy robót.

e. Uwagi.

Zamawiający sugeruje, aby oferenci dokonali wizji lokalnej w pomieszczeniach budynku aby móc szczegółowo zapoznać się z istniejącymi warunkami realizacji zadania.

Sporządził:

Jacek Skołucki.