





# STOPA; POZ.1.2.3 szt.2

## 1300x1300mm



**Chudy beton B7,5**  
**Beton B25**  
**Stal # A-III (BST-500S)**  
**Stal Ø A-0 (St0S)**

### UWAGI:

1. Otulina prętów zbrojenia od gruntu wynosi 5cm a od wewnątrz 3cm.
2. W miejscu bram pogłębić posadowienie do głębokości przemarzania 1,0 m
3. Przejęcia instalacyjne (elektryka, wod.-kan., wentylacja, co) przez elementy konstrukcyjne należy wykonać zgodnie z projektami branżowymi.
4. Zestawienie stali na odrębnej stronie .

INWESTOR:		GMINA STRZELIN	
57-100 STRZELIN, UL. ZĄBKOWICKA 11			
TEMA: BUDOWA KRYTEJ PŁYWAJNI W STRZELINIE PRZY UL. OKULICKIEGO WRAZ Z TECHNOLOGIAMI I INSTALACJAMI WEWNĘTRZNYMI, PARKINGIEM I PODŁĄCZENIEM DO DROGI, CHODNIKAMI, PRZYŁĄCZAMI: WODOCIĄGOWYM, KANALIZACYJNYM (SANITARNYM, DESZCZOWYM), ELEKTROENERGETYCZNYM, GAZOWYM, ELEMENTAMI MAŁEJ ARCHITEKTURY, NA DZIAŁKACH EWID. O NUMERACH: 2/1, 2/3, 2/4, 1/1, OBR. MIASTO STRZELIN, JEDN. EWID. 021704_4			
ZESPÓŁ PROJ.	NAZWISKO	NR UPR.	DATA
Projektant:	inż. Artur Ludomirski	117/82	02.2009
Opracował:	inż. Artur Ludomirski	117/82	02.2009
Sprawił:	inż. Tomasz Siwiec		02.2009
Podziękowania:	inż. Bartosz Ludomirski	143/2002	02.2009
BRANŻA		KONSTRUKCJA	
TREŚĆ RYSUNKU		ZBROJENIE STOPY POZ.1.2.3	
STADIUM		PROJEKT WYKONAWCZY	
NR PROJ.		KP/1002/B/08-PW	
NR RYS.		B-3/1/27	
REWIZJA			
<p><b>AL</b> PRACOWNIA PROJEKTOWA          Architektoniczno - Konstrukcyjna  <b>inż. ARTUR LUDOMIRSKI</b>          os. Dwyżajna 303 B4.11/100a          31-872 Kraków          tel./fax. (012) 649-07-59</p>			
1:20		DKT EXPERT	
Kraków, ul. Wrocławska 53		tel (12) 632-93-73	
31-872 Kraków		fax (12) 632-93-56	

Wszelkie prawa autorskie zastrzeżone, ze szczególnym uwzględnieniem przepisów Ustawy o prawie autorskim (Dz. U. Nr 34/52, poz. 234, wraz z późniejszymi zmianami). Każde wykorzystanie, powielanie i rozpowszechnianie możliwe jest za zgodą autorskiej jednostki projektowania