

STOPA: POZ.1.1.1 szt.5 2200x2200mm					OGÓŁEM		(kg)	716.7		
					RAZEM		(kg)	3.2	559.3	154.1
					RAZEM		(mb)	14.7	354.0	62.4
POZ.1.1.1	5	3	6		980	3	15	14.7		
		2		20	3120	4	20			62.4
		1		16	2360	30	150		354.0	
OZ. EL.	WYK.	NR PRĘTA	A-0	A- III	(mm) DŁUGOŚĆ	(szt.) ILOŚĆ	(szt.) ILOŚĆ RAZEM	φ 6	φ 16	φ 20
								DŁUGOŚĆ W mb		
KSZTAŁT PRĘTA WG. RYS. NR B-3/1/1										
ZESTAWIENE STALI ZBROJENIOWEJ DO RYS. NR B-1/1/1										

STOPA: POZ.1.1.2 szt.1 1600x1600mm					OGÓŁEM		(kg)	68.4		
					RAZEM		(kg)	0.6	38.9	28.8
					RAZEM		(mb)	2.9	24.6	11.7
POZ.1.1.2	1	3	6		980	3	3	2.9		
		2		20	2920	4	4			11.7
		1		16	1760	14	14		24.6	
UZ. EL.	WYK.	NR PRĘTA	A-0	A- III	(mm) DŁUGOŚĆ	(szt.) ILOŚĆ	(szt.) ILOŚĆ RAZEM	φ 6	# 16	# 20
								DŁUGOŚĆ W mb		
KSZTAŁT PRĘTA WG. RYS. NR B-3/1/2										
ZESTAWIENE STALI ZBROJENIOWEJ DO RYS. NR B-3/1/2										

STOPA; POZ.1.1.3 szt.7 1200x1200mm					OGÓŁEM		(kg)	237.9	
					RAZEM		(kg)	31.7	206.2
					RAZEM		(mb)	144.1	130.5
OZ. EL. POZ.1.1.3	7	3	6		980	21	147	144.1	
		2		16	2520	2	14		35.3
		1		16	1360	10	70		95.2
OZ. EL.	WYK.	NR PRĘTA	A-0	A- III	(mm) DŁUGOŚĆ	(szt.) ILOŚĆ	(szt.) ILOŚĆ RAZEM	φ 6	# 16
								DŁUGOŚĆ W mb	
KSZTAŁT PRĘTA WG. RYS. NR B-3/1/3									
ZESTAWIENE STALI ZBROJENIOWEJ DO RYS. NR B-3/1/3									

STOPA; POZ.1.1.4 szt.4 1300x1300mm					OGÓŁEM		(kg)	110.3	
					RAZEM		(kg)	2.6	107.7
					RAZEM		(mb)	11.8	68.2
OZ. EL. POZ.1.1.4	4	3	6		980	3	12	11.8	
		2		16	2520	2	8		20.2
		1		16	1200	10	40		48.0
OZ. EL.	WYK.	NR PRĘTA	A-0	A- III	(mm) DŁUGOŚĆ	(szt.) ILOŚĆ	(szt.) ILOŚĆ RAZEM	φ 6	# 16
								DŁUGOŚĆ W mb	
KSZTAŁT PRĘTA WG. RYS. NR B-3/1/4									
ZESTAWIENE STALI ZBROJENIOWEJ DO RYS. NR B-3/1/4									

STOPA POZ.1.1.5 szt.3 2000x2000mm					OGÓŁEM		(kg)	282.8		
					RAZEM		(kg)	3.8	184.3	94.7
					RAZEM		(mb)	17.1	116.6	38.3
POZ.1.1.5	3	5	6		1580	3	9	14.2		
		4	6		320	3	9	2.9		
		3		20	3420	1	3			10.3
		2		20	3120	3	9			28.1
		1		16	2160	18	54		116.6	
OZ. EL.	WYK.	NR PRĘTA	A-0	A- III	(mm) DŁUGOŚĆ	(szt.) ILOŚĆ	(szt.) ILOŚĆ RAZEM	φ 6	# 16	# 20
			ŚREDNICA					DŁUGOŚĆ W mb		
KSZTAŁT PRĘTA WG. RYS. NR B - 3/1/5										
ZESTAWIENE STALI ZBROJENIOWEJ DO RYS. NR B - 3/1/5										

STOPA POZ.1.1.6 szt.3 2000x2000mm					OGÓŁEM		(kg)	329.3		
					RAZEM		(kg)	3.8	230.8	94.7
					RAZEM		(mb)	17.1	146.1	38.3
POZ.1.1.6	3	6	6		320	3	9	2.9		
		5	6		1580	3	9	14.2		
		4		20	3420	1	3			10.3
		3		20	3120	3	9			28.1
		2		16	2160	9	27		58.3	
		1		16	2660	11	33		87.8	
OZ. EL.	WYK.	NR PRĘTA	A-0	A- III	(mm) DŁUGOŚĆ	(szt.) ILOŚĆ	(szt.) ILOŚĆ RAZEM	φ 6	# 16	# 20
			ŚREDNICA				DŁUGOŚĆ W mb			
KSZTAŁT PRĘTA WG. RYS. NR B - 3/1/6										
ZESTAWIENIE STALI ZBROJENIOWEJ DO RYS. NR B - 3/1/6										

STOPA POZ. 1.1.7 szt.5 1500x1700mm					OGÓŁEM		(kg)	287.8	
					RAZEM		(kg)	5.6	282.2
					RAZEM		(mb)	25.5	178.6
POZ.1.1.7	5	6	6		1380	3	15	20.7	
		5	6		320	3	15	4.8	
		4		16	2920	1	5		14.6
		3		16	2720	3	15		40.8
		2		16	1860	7	35		65.1
		1		16	1660	7	35		58.1
OZ. EL.	WYK.	NR PRĘTA	A-0	A- III	(mm) DŁUGOŚĆ	(szt.) ILOŚĆ	(szt.) ILOŚĆ RAZEM	φ 6	# 16
								DŁUGOŚĆ W mb	
KSZTAŁT PRĘTA WG. RYS. NR B-3/1/7									
ZESTAWIENE STALI ZBROJENIOWEJ DO RYS. NR B-3/1/7									

STOPA POZ. 1.1.8 szt.4 1300x1500mm					OGÓŁEM		(kg)	202.6	
					RAZEM		(kg)	5.0	197.6
					RAZEM		(mb)	22.8	125.0
POZ.1.1.8	4	6	6		320	3	12	3.8	
		5	6		1580	3	12	19.0	
		4		16	2920	1	4		11.7
		3		16	2720	3	12		32.6
		2		16	1460	7	28		40.9
		1		16	1660	6	24		39.8
OZ. EL.	WYK.	NR PRĘTA	A-0	A- III	(mm) DŁUGOŚĆ	(szt.) ILOŚĆ	(szt.) ILOŚĆ RAZEM	φ 6	# 16
								DŁUGOŚĆ W mb	
KSZTAŁT PRĘTA WG. RYS. NR B-3/1/8									
ZESTAWIENE STALI ZBROJENIOWEJ DO RYS. NR B-3/1/8									

STOPA POZ. 1.1.9 szt.5 1300x1500mm					OGÓŁEM		(kg)	251.8	
					RAZEM		(kg)	5.6	246.2
					RAZEM		(mb)	25.5	155.8
POZ.1.1.9	5	6	6		1380	3	15	20.7	
		5	6		320	3	15	4.8	
		4		16	2820	1	5		14.1
		3		16	2720	3	15		40.8
		2		16	1460	7	35		51.1
		1		16	1660	6	30		49.8
OZ. EL.	WYK.	NR PRĘTA	A-0	A- III	(mm) DŁUGOŚĆ	(szt.) ILOŚĆ	(szt.) ILOŚĆ RAZEM	φ 6	# 16
								DŁUGOŚĆ W mb	
KSZTAŁT PRĘTA WG. RYS. NR B-3/1/9									
ZESTAWIENE STALI ZBROJENIOWEJ DO RYS. NR B-3/1/9									

STOPA POZ. 1.1.10 szt.1 1300x1500mm					OGÓŁEM		(kg)	56.7	
					RAZEM		(kg)	1.9	54.8
					RAZEM		(mb)	8.6	34.7
POZ.1.1.10	1	7	6		320	3	3	1.0	
		6	6		980	3	3	2.9	
		5	6		1580	3	3	4.7	
		4		16	2890	1	1		2.9
		3		16	2720	6	6		16.3
		2		16	1360	6	6		8.2
		1		16	1460	5	5		7.3
OZ. EL.	WYK.	NR PRĘTA	A-0	A- III	(mm) DŁUGOŚĆ	(szt.) ILOŚĆ	(szt.) ILOŚĆ RAZEM	φ 6	# 16
								DŁUGOŚĆ W mb	
KSZTAŁT PRĘTA WG. RYS. NR B-3/1/10									
ZESTAWIENE STALI ZBROJENIOWEJ DO RYS. NR B-3/1/10									

STOPA POZ. 1.1.11 szt.1 1600x1600mm					OGÓŁEM		(kg)	57.7	
					RAZEM		(kg)	1.1	56.6
					RAZEM		(mb)	5.1	35.8
POZ.1.1.11	1	5	6		320	3	3	1.0	
		4	6		1380	3	3	4.1	
		3		16	2920	1	1		2.9
		2		16	2720	3	3		8.2
		1		16	1766	14	14		24.7
OZ. EL.	WYK.	NR PRĘTA	A-0	A- III	(mm) DŁUGOŚĆ	(szt.) ILOŚĆ	(szt.) ILOŚĆ RAZEM	φ 6	# 16
			ŚREDNICA					DŁUGOŚĆ W mb	
KSZTAŁT PRĘTA WG. RYS. NR B-3/1/11									
ZESTAWIENE STALI ZBROJENIOWEJ DO RYS. NR B-3/1/11									

STOPA POZ. 1.1.12 szt.2 1200x1200mm					OGÓŁEM		(kg)	70.1	
					RAZEM		(kg)	1.3	68.8
					RAZEM		(mb)	5.9	43.5
POZ.1.1.12	2	3	6		980	3	6	5.9	
		2		16	2720	3	6		16.3
		1		16	1360	10	20		27.2
OZ. EL.	WYK.	NR PRĘTA	A-0	A- III	(mm) DŁUGOŚĆ	(szt.) ILOŚĆ	(szt.) ILOŚĆ RAZEM	φ 6	# 16
								DŁUGOŚĆ W mb	
KSZTAŁT PRĘTA WG. RYS. NR B-3/1/12									
ZESTAWIENE STALI ZBROJENIOWEJ DO RYS. NR B-3/1/12									

STOPA POZ. 1.1.13 szt.1 1300x1700mm					OGÓŁEM		(kg)	54.7	
					RAZEM		(kg)	1.1	53.6
					RAZEM		(mb)	5.1	33.9
POZ.1.1.13	1	6	6		320	3	3	1.0	
		5	6		1380	3	3	4.1	
		4		16	2920	1	1		2.9
		3		16	2720	3	3		8.2
		2		16	1460	8	8		11.7
		1		16	1860	6	6		11.2
OZ. EL.	WYK.	NR PRĘTA	A-0	A- III	(mm) DŁUGOŚĆ	(szt.) ILOŚĆ	(szt.) ILOŚĆ RAZEM	φ 6	# 16
								DŁUGOŚĆ W mb	
KSZTAŁT PRĘTA WG. RYS. NR B-3/1/13									
ZESTAWIENE STALI ZBROJENIOWEJ DO RYS. NR B-3/1/13									

STOPA POZ.1.1.14 szt.2					OGÓŁEM		(kg)	121.7		
1200x1500					RAZEM		(kg)	2.2	56.3	63.1
					RAZEM		(mb)	10.2	35.6	25.6
POZ.1.1.14	2	6	6		320	3	6	1.9		
		5	6		1380	3	6	8.3		
		4		20	3420	1	2			6.8
		3		20	3120	3	6			18.7
		2		16	1360	7	14		19.0	
		1		16	1660	5	10		16.6	
OZ. EL.	WYK.	NR PRĘTA	A-0	A- III	(mm) DŁUGOŚĆ	(szt.) ILOŚĆ	(szt.) ILOŚĆ RAZEM	φ 6	# 16	# 20
		ŚREDNICA						DŁUGOŚĆ W mb		
KSZTAŁT PRĘTA WG. RYS. NR B - 3/1/14										
ZESTAWIENIE STALI ZBROJENIOWEJ DO RYS. NR B - 3/1/14										

STOPA POZ. 1.1.15 szt.2 1000x1400mm					OGÓŁEM		(kg)	73.7	
					RAZEM		(kg)	1.3	72.4
					RAZEM		(mb)	5.9	45.8
POZ.1.1.15	2	4	6		980	3	6	5.9	
		3		16	2720	3	6		16.3
		2		16	1160	6	12		13.9
		1		16	1560	5	10		15.6
OZ. EL.	WYK.	NR PRĘTA	A-0	A- III	(mm) DŁUGOŚĆ	(szt.) ILOŚĆ	(szt.) ILOŚĆ RAZEM	φ 6	# 16
			ŚREDNICA					DŁUGOŚĆ W mb	
KSZTAŁT PRĘTA WG. RYS. NR B-3/1/15									
ZESTAWIENE STALI ZBROJENIOWEJ DO RYS. NR B-3/1/15									

STOPA POZ.1.1.16 szt.2					OGÓŁEM		(kg)	173.7		
1800x1800mm					RAZEM		(kg)	2.6	124.9	46.2
					RAZEM		(mb)	11.8	79.0	18.7
POZ.1.1.16	2	4	6		980	6	12	11.8		
		3		16	2720	3	6		16.3	
		2		20	3120	3	6			18.7
		1		16	1960	16	32		62.7	
OZ. EL.	WYK.	NR PRĘTA	A-0	A- III	(mm) DŁUGOŚĆ	(szt.) ILOŚĆ	(szt.) ILOŚĆ RAZEM	φ 6	# 16	# 20
								DŁUGOŚĆ W mb		
KSZTAŁT PRĘTA WG. RYS. NR B - 3/1/16										
ZESTAWIENE STALI ZBROJENIOWEJ DO RYS. NR B - 3/1/16										

STOPA POZ. 1.1.17 szt.3 1600x1600mm					OGÓŁEM		(kg)	198.0	
					RAZEM		(kg)	3.9	194.2
					RAZEM		(mb)	17.6	122.9
POZ.1.1.17	3	3	6		980	6	18	17.6	
		2		16	2720	6	18		49.0
		1		16	1760	14	42		73.9
OZ. EL.	WYK.	NR PRĘTA	A-0	A- III	(mm) DŁUGOŚĆ	(szt.) ILOŚĆ	(szt.) ILOŚĆ RAZEM	φ 6	# 16
								DŁUGOŚĆ W mb	
KSZTAŁT PRĘTA WG. RYS. NR B-3/1/17									
ZESTAWIENE STALI ZBROJENIOWEJ DO RYS. NR B-3/1/17									

STOPA POZ.1.1.18 szt.1 1800x1800mm					OGÓŁEM		(kg)	97.7		
					RAZEM		(kg)	1.9	64.3	31.5
					RAZEM		(mb)	8.6	40.7	12.8
POZ.1.1.18	1	7	6		320	3	3	1.0		
		6	6		980	3	3	2.9		
		5	6		1580	3	3	4.7		
		4		20	3390	1	1			3.4
		3		16	3120	3	3		9.4	
		2		20	3120	3	3			9.36
		1		16	1960	16	16		31.36	
OZ. EL.	WYK.	NR PRĘTA	A-0	A- III	(mm)	(szt.)	(szt.)	φ 6	# 16	# 20
			ŚREDNICA		DŁUGOŚĆ	ILOŚĆ	ILOŚĆ RAZEM	DŁUGOŚĆ W mb		
KSZTAŁT PRĘTA WG. RYS. NR B - 3/1/18										
ZESTAWIENIE STALI ZBROJENIOWEJ DO RYS. NR B - 3/1/18										

STOPA POZ.1.1.19 szt.1 1000x1500mm					OGÓŁEM		(kg)	73.8		
					RAZEM		(kg)	1.8	40.7	31.3
					RAZEM		(mb)	8.0	25.8	12.7
POZ.1.1.19	1	8	6		320	3	3	1.0		
		7	6		980	3	3	2.9		
		6	6		1380	3	3	4.1		
		5		20	3320	1	1			3.3
		4		16	3120	3	3		9.4	
		3		20	3120	3	3			9.36
		2		16	1160	7	7		8.1	
		1		16	1660	5	5		8.3	
OZ. EL.	WYK.	NR PRĘTA	A-0	A- III	(mm)	(szt.)	(szt.)	φ 6	# 16	# 20
			ŚREDNICA		DŁUGOŚĆ	ILOŚĆ	ILOŚĆ RAZEM	DŁUGOŚĆ W mb		
KSZTAŁT PRĘTA WG. RYS. NR B - 3/1/19										
ZESTAWIENE STALI ZBROJENIOWEJ DO RYS. NR B - 3/1/19										

STOPA POZ.1.1.20 szt.1					OGÓŁEM		(kg)	17.6
1700x1700mm					RAZEM		(kg)	17.6
					RAZEM		(mb)	11.2
POZ.1.1. 20	1	1		16	1860	6	6	11.2
OZ. EL.	WYK.	NR PRĘTA	A-0	A- III	(mm) DŁUGOŚĆ	(szt.) ILOŚĆ	(szt.) ILOŚĆ RAZEM	# 16
			ŚREDNICA					DŁUGOŚĆ W mb
KSZTAŁT PRĘTA WG. RYS. NR B - 3/1/20								
ZESTAWIENE STALI ZBROJENIOWEJ DO RYS. NR B -3/1/20								

STOPA POZ.1.1.21 szt.1					OGÓŁEM		(kg)		56.3	
1400x1400mm					RAZEM		(kg)		1.4 54.9	
					RAZEM		(mb)		6.5 34.7	
POZ.1.1.21	1	5	6		1180	3	3	3.5		
		4	6		980	3	3	2.9		
		3		16	2620	3	3			7.9
		2		16	2720	3	3			8.2
		1		16	1560	12	12			18.7
OZ. EL.	WYK.	NR PRĘTA	A-0	A- III	(mm) DŁUGOŚĆ	(szt.) ILOŚĆ	(szt.) ILOŚĆ RAZEM	φ 6	# 16	DŁUGOŚĆ W mb
KSZTAŁT PRĘTA WG. RYS. NR B -3/1/21										
ZESTAWIENE STALI ZBROJENIOWEJ DO RYS. NR B -3/1/21										

STOPA POZ.1.1.22 szt.1 1400x1400mm					OGÓŁEM		(kg)	52.2	
					RAZEM		(kg)	1.4	50.7
					RAZEM		(mb)	6.5	32.1
POZ.1.1.22	1	5	6		1180	3	3	3.5	
		4	6		980	3	3	2.9	
		3		16	2620	2	2		5.2
		2		16	2720	3	3		8.2
		1		16	1560	12	12		18.7
OZ. EL.	WYK.	NR PRĘTA	A-0	A- III	(mm) DŁUGOŚĆ	(szt.) ILOŚĆ	(szt.) ILOŚĆ RAZEM	φ 6	# 16
			ŚREDNICA					DŁUGOŚĆ W mb	
KSZTAŁT PRĘTA WG. RYS. NR B -3/1/22									
ZESTAWIENE STALI ZBROJENIOWEJ DO RYS. NR B -3/1/22									

STOPA POZ.1.1.23 szt.1 1300x1500mm					OGÓŁEM		(kg)	59.7	
					RAZEM		(kg)	2.0	57.7
					RAZEM		(mb)	9.2	36.5
POZ.1.1.23	1	8	6		1380	3	3	4.1	
		7	6		320	3	3	1.0	
		6	6		1380	3	3	4.1	
		5		16	2620	2	2		5.2
		4		16	2920	1	1		2.9
		3		16	2720	3	3		8.2
		2		16	1660	6	6		10.0
		1		16	1460	7	7		10.2
OZ. EL.	WYK.	NR PRĘTA	A-0	A- III	(mm) DŁUGOŚĆ	(szt.) ILOŚĆ	(szt.) ILOŚĆ RAZEM	φ 6	# 16
								DŁUGOŚĆ W mb	
KSZTAŁT PRĘTA WG. RYS. NR B-3/1/23									
ZESTAWIENE STALI ZBROJENIOWEJ DO RYS. NR B-3/1/23									

STOPA POZ.1.2.1 szt.2 1800x1800mm					OGÓŁEM		(kg)	131.2		
					RAZEM		(kg)	1.3	99.1	30.8
					RAZEM		(mb)	5.9	62.7	12.5
POZ.1.2.1	2	3	6		980	3	6	5.9		
		2		20	3120	2	4			12.5
		1		16	1960	16	32		62.7	
UZ. EL.	WYK.	NR PRĘTA	A-0	A- III	(mm) DŁUGOŚĆ	(szt.) ILOŚĆ	(szt.) ILOŚĆ RAZEM	φ 6	# 16	# 20
			ŚREDNICA					DŁUGOŚĆ W mb		
KSZTAŁT PRĘTA WG. RYS. NR B -3/1/24										
ZESTAWIENIE STALI ZBROJENIOWEJ DO RYS. NR B -3/1/24										

STOPA POZ.1.2.2 szt.1 1600x1600mm					OGÓŁEM		(kg)	55.0		
					RAZEM		(kg)	0.6	38.9	15.4
					RAZEM		(mb)	2.9	24.6	6.2
POZ.1.2.2	1	3	6		980	3	3	2.9		
		2		20	3120	2	2			6.2
		1		16	1760	14	14		24.6	
OZ. EL.	WYK.	NR PRĘTA	A-0	A- III	(mm) DŁUGOŚĆ	(szt.) ILOŚĆ	(szt.) ILOŚĆ RAZEM	φ 6	# 16	# 20
			ŚREDNICA					DŁUGOŚĆ W mb		
KSZTAŁT PRĘTA WG. RYS. NR B -3/1/25										
ZESTAWIENE STALI ZBROJENIOWEJ DO RYS. NR B -3/1/25										

STOPA POZ.1.2.2 szt.1 1600x1600mm					OGÓŁEM		(kg)	55.0		
					RAZEM		(kg)	0.6	38.9	15.4
					RAZEM		(mb)	2.9	24.6	6.2
POZ.1.2.2	1	3	6		980	3	3	2.9		
		2		20	3120	2	2			6.2
		1		16	1760	14	14		24.6	
OZ. EL.	WYK.	NR PRĘTA	A-0	A- III	(mm) DŁUGOŚĆ	(szt.) ILOŚĆ	(szt.) ILOŚĆ RAZEM	φ 6	# 16	# 20
			ŚREDNICA					DŁUGOŚĆ W mb		
KSZTAŁT PRĘTA WG. RYS. NR B -3/1/26										
ZESTAWIENE STALI ZBROJENIOWEJ DO RYS. NR B -3/1/26										

STOPA POZ.1.2.3 szt.2 1300x1300mm					OGÓŁEM		(kg)	87.5		
					RAZEM		(kg)	1.3	55.4	30.8
					RAZEM		(mb)	5.9	35.0	12.5
POZ.1.2.3	2	3	6		980	3	6	5.9		
		2		20	3120	2	4			12.5
		1		16	1460	12	24		35.0	
OZ. EL.	WYK.	NR PRĘTA	A-0	A- III	(mm) DŁUGOŚĆ	(szt.) ILOŚĆ	(szt.) ILOŚĆ RAZEM	φ 6	# 16	# 20
			ŚREDNICA					DŁUGOŚĆ W mb		
KSZTAŁT PRĘTA WG. RYS. NR B -3/1/27										
ZESTAWIENE STALI ZBROJENIOWEJ DO RYS. NR B -3/1/27										

STOPA POZ.1.2.4 szt.5 1000x1000mm					OGÓŁEM		(kg)	134.7	
					RAZEM		(kg)	3.2	131.5
					RAZEM		(mb)	14.7	83.2
POZ.1.2.4	5	3	6		980	3	15	14.7	
		2		16	2520	2	10		25.2
		1		16	1160	10	50		58.0
UZ. EL.	WYK.	NR PRĘTA	A-0	A- III	(mm) DŁUGOŚĆ	(szt.) ILOŚĆ	(szt.) ILOŚĆ RAZEM	φ 6	# 16
			ŚREDNICA					DŁUGOŚĆ W mb	
KSZTAŁT PRĘTA WG. RYS. NR B -3/1/28									
ZESTAWIENE STALI ZBROJENIOWEJ DO RYS. NR B -3/1/28									

STOPA; POZ.1.2.5 szt.1					OGÓŁEM		(kg)	34.9
3000x800mm					RAZEM		(mb)	22.1
POZ.1.2.5	1	3		16	980	3	3	5.0
		2		16	2520	2	2	5.0
		1		16	1200	10	10	12.0
UZ. EL.	WYK.	NR PRĘTA	A-0	A- III	(mm) DŁUGOŚĆ	(szt.) ILOŚĆ	(szt.) ILOŚĆ RAZEM	# 16
			ŚREDNICA					

KSZTAŁT PRĘTA WG. RYS. NR **B-3/1/29**

ZESTAWIENE STALI ZBROJENIOWEJ DO RYS. NR **B-3/1/29**

STOPA POZ.1.1.9 1300x1300mm STOPA POZ.1.7.1 770x3000mm					OGÓŁEM		(kg)	167.1		
					RAZEM		(kg)	2.9	77.1	87.1
					RAZEM		(mb)	13.0	86.7	55.1
POZ.1.1.9 POZ.1.7.1	1	14		12	3950	13	13		51.4	
		13		12	4690	2	2		9.4	
		12		12	4320	6	6		25.9	
		11		16	2660	3	3			8.0
		10		16	2320	3	3			7.0
		9	6		1320	6	6	7.9		
		8	6		320	3	3	1.0		
		7	6		1380	3	3	4.1		
		6		16	2890	1	1			2.9
		5		16	2720	3	3			8.2
		4		16	930	9	9			8.4
		3		16	1460	4	4			5.8
		2		16	1660	6	6			10.0
		1		16	1660	3	3			5.0
UZ. EL.	WYK.	NR PRĘTA	A-0	A- III	(mm) DŁUGOŚĆ	(szt.) ILOŚĆ	(szt.) ILOŚĆ RAZEM	φ 6	# 12	# 16
								DŁUGOŚĆ W mb		

KSZTAŁT PRĘTA WG. RYS. NR **B-3/1/30**

ZESTAWIENE STALI ZBROJENIOWEJ DO RYS. NR **B-3/1/30**

STOPA POZ.1.7.2 szt.1					OGÓŁEM		(kg)		32.0	
1200x1000mm					RAZEM		(kg)		0.6 31.4	
					RAZEM		(mb)		2.6 19.9	
POZ.1.7.2	1	4	6		880	3	3	2.6		
		3		16	2420	3	3			7.3
		2		16	1360	5	5			6.8
		1		16	1160	5	5			5.8
OZ. EL.	WYK.	NR PRĘTA	A-0	A- III	(mm) DŁUGOŚĆ	(szt.) ILOŚĆ	(szt.) ILOŚĆ RAZEM	φ 6	# 16	DŁUGOŚĆ W mb
KSZTAŁT PRĘTA WG. RYS. NR B -3/1/31										
ZESTAWIENIE STALI ZBROJENIOWEJ DO RYS. NR B -3/1/31										

STOPA POZ.1.7.3 szt.1					OGÓŁEM		(kg)		28.4	
800x800mm					RAZEM		(kg)		0.6 27.8	
					RAZEM		(mb)		2.6 17.6	
POZ.1.7.3	1	4	6		880	3	3	2.6		
		3		16	2420	3	3			7.3
		2		16	960	5	5			4.8
		1		16	1380	4	4			5.5
OZ. EL.	WYK.	NR PRĘTA	A-0	A- III	(mm) DŁUGOŚĆ	(szt.) ILOŚĆ	(szt.) ILOŚĆ RAZEM	φ 6	# 16	DŁUGOŚĆ W mb
KSZTAŁT PRĘTA WG. RYS. NR B -3/1/32										
ZESTAWIENIE STALI ZBROJENIOWEJ DO RYS. NR B -3/1/32										

STOPA POZ.1.7.4 szt.1					OGÓŁEM		(kg)		19.7	
600x600mm					RAZEM		(kg)		0.4 19.4	
					RAZEM		(mb)		1.7 12.3	
POZ.1.7.4	1	4	6		580	3	3	1.7		
		3		16	2420	2	2			4.8
		2		16	760	5	5			3.8
		1		16	1205	3	3			3.6
OZ. EL.	WYK.	NR PRĘTA	A-0	A- III	(mm) DŁUGOŚĆ	(szt.) ILOŚĆ	(szt.) ILOŚĆ RAZEM	φ 6	# 16	DŁUGOŚĆ W mb
KSZTAŁT PRĘTA WG. RYS. NR B -3/1/32										
ZESTAWIENIE STALI ZBROJENIOWEJ DO RYS. NR B -3/1/32										

STOPA POZ.1.8.1 szt.1 1200x2750mm					OGÓŁEM		(kg)	130.9		
					RAZEM		(kg)	2.5	43.4	85.0
					RAZEM		(mb)	11.2	48.8	53.8
POZ.1.8.1	1	9		16	2760	3	3			8.3
		8		16	2420	3	3			7.3
		7	6		1380	3	3	4.1		
		6	6		1180	6	6	7.1		
		5		12	2470	14	14		34.6	
		4		16	2470	3	3			7.4
		3		12	2370	6	6		14.2	
		2		16	1360	12	12			16.3
		1		16	2910	5	5			14.6
OZ. EL.	WYK.	NR PRĘTA	A-0	A- III	(mm) DŁUGOŚĆ	(szt.) ILOŚĆ	(szt.) ILOŚĆ RAZEM	φ 6	# 12	# 16
									DŁUGOŚĆ W mb	
KSZTAŁT PRĘTA WG. RYS. NR B-3/1/34										
ZESTAWIENIE STALI ZBROJENIOWEJ DO RYS. NR B-3/1/34										

STOPA POZ.1.8.2 szt.1					OGÓŁEM		(kg)	74.6	
1000x3700mm					RAZEM		(kg)	1.0	73.6
					RAZEM		(mb)	4.7	46.6
POZ.1.8.2	1	4	6		780	6	6	4.7	
		3		16	2470	4	4		9.9
		2		16	1160	15	15		17.4
		1		16	3860	5	5		19.3
OZ. EL.	WYK.	NR PRĘTA	A-0	A- III	(mm) DŁUGOŚĆ	(szt.) ILOŚĆ	(szt.) ILOŚĆ RAZEM	φ 6	# 16
		ŚREDNICA						DŁUGOŚĆ W mb	
KSZTAŁT PRĘTA WG. RYS. NR B -3/1/35									
ZESTAWIENIE STALI ZBROJENIOWEJ DO RYS. NR B -3/1/35									

STOPA POZ.1.8.3 szt.1					OGÓŁEM		(kg)	61.9	
1200x2000mm					RAZEM		(kg)	2.0	59.8
					RAZEM		(mb)	9.3	37.9
POZ.1.8.3	1	5	6		270	6	6	1.6	
		4	6		1280	6	6	7.7	
		3		16	2470	6	6		14.8
		2		16	1360	9	9		12.2
		1		16	2160	5	5		10.8
OZ. EL.	WYK.	NR PRĘTA	A-0	A- III	(mm) DŁUGOŚĆ	(szt.) ILOŚĆ	(szt.) ILOŚĆ RAZEM	φ 6	# 16
								DŁUGOŚĆ W mb	
KSZTAŁT PRĘTA WG. RYS. NR B -3/1/36									
ZESTAWIENE STALI ZBROJENIOWEJ DO RYS. NR B -3/1/36									

STOPA POZ.1.8.4 szt.1 1200x1200mm					OGÓŁEM		(kg)	34.2	
					RAZEM		(kg)	1.0	33.2
					RAZEM		(mb)	4.7	21.0
POZ.1.8.4	1	4	6		270	3	3	0.8	
		3	6		1280	3	3	3.8	
		2		16	2470	3	3		7.4
		1		16	1360	10	10		13.6
OZ. EL.	WYK.	NR PRĘTA	A-0	A- III	(mm) DŁUGOŚĆ	(szt.) ILOŚĆ	(szt.) ILOŚĆ RAZEM	φ 6	# 16
		ŚREDNICA						DŁUGOŚĆ W mb	
KSZTAŁT PRĘTA WG. RYS. NR B -3/1/37									
ZESTAWIENIE STALI ZBROJENIOWEJ DO RYS. NR B -3/1/37									